

سبتمبر 2020



الفهرس

- 1.....حوصلة حول القطاع الفلاحي – RECAPAGRI
- 1.....الميزان التجاري الغذائي في ارقام (إلى موفى شهر اوت 2020)
- 2.....الوضعية المائية ليوم 15 سبتمبر 2020
- 4.....نزول الامطار بولاية صفاقس يومي السبت 05 والاحد 06 سبتمبر 2020 وتأثيرها على القطاع الفلاحي
- 5.....ومضة حول قطاع الدواجن اوت 2020
- 7.....إقتناءات تونس من الحبوب خلال اوت 2020
- 8.....متابعة أسعار زيت الزيتون بإسبانيا من 5 سبتمبر 2020 الى 11 سبتمبر 2020
- 9.....معلومات – INFOAGRI
- 9.....مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية يبلغ اعلى مستوياته في ستة أشهر
- 10.....التمور: انتاج يواجه صعوبات تسويقية (بالفرنسية)
- 11.....اختفت ثلثا الحيوانات البرية في اقل من 50 عاما (بالفرنسية)
- 12.....النباتات تمتص كمية اقل من الكربون بسبب الجفاف (بالفرنسية)
- 13.....حرائق قياسية بالقطب الشمالي وأمريكا الشمالية (بالفرنسية)
- 14.....اليقظة القانونية
- 14.....اليقظة الوثائقية



حوصلة حول القطاع الفلاحي - RECAPAGRI

الميزان التجاري الغذائي في أرقام (إلى موفي شهر أوت 2020)

سجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفي شهر أوت 2020 عجزا بلغ 485,3 م د غير أنه تراجع بما يقدر بـ 395,3 م د مقارنة بنفس الشهر من عام 2019. وتقدر قيمة الصادرات بـ 3308,0 م د والواردات بـ 3793,3 م د حيث بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 87,2% مسجلة بذلك انخفاضا بـ 6,0 نقطة مئوية مقارنة بشهر جويلية الفارط عندما بلغت 93,2%. ويعزى هذا الانخفاض في نسبة التغطية إلى تباطؤ نسق نمو الصادرات (+12,3%) وتراجع صادرات القوارص (-38,3%) ومنتجات الصيد البحري (-22,0%) والتوم (-7,8%) مقابل ارتفاع صادرات زيت الزيتون (+70,2%) والطماطم (+18,9%) مما أدى إلى ارتفاع حصة الصادرات الغذائية في مجموع المبادلات التجارية للبلاد بمقدار 3,8 نقطة مئوية مقارنة بنهاية أوت 2019، لكي تبلغ 13,8% في نهاية أوت 2020. وارتفعت حصة الواردات الغذائية في مجموع المبادلات التجارية للبلاد بنحو 2,4 نقطة لتبلغ 11,4% رغم تراجع قيمتها بـ 0,9% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. فيما يتعلق بواردات الحبوب فقد سجلت ارتفاع في القيمة يقدر بـ 14,5% مقابل ارتفاع في الكمية بنسبة 18,6%. أما فيما يتعلق ببقية المنتجات الموردة فقد تم تسجيل تراجع لأغلبها كما وقيمة باستثناء واردات البطاطا التي سجلت ارتفاعا بـ 20,4% من حيث القيمة و10,2% من حيث الكمية.

تطور الميزان التجاري الغذائي إلى موفي شهر أوت 2020

نسبة التغير السنوي (%)		مليون دينار		
19/20	18/19	أوت 2020	أوت 2019	
12,3%	-14,2%	3308,0	2946,2	الصادرات
-0,9%	5,9%	3793,3	3826,8	الواردات
-	-	-485,3	-880,6	الفارق
-	-	87,2%	77,0%	نسبة التغطية (%)

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء.

الوضعية المائية ليوم 15/09/2020


وضعية السدود (الفترة من 01/09/2020 إلى 14/09/2020)

بلغت الإيرادات الجمالية للسدود بتاريخ يوم 14/09/2020 حوالي 52 مليون متر مكعب مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 40% بالمعدل ونقصا بالإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية (66,7 مليون متر مكعب). وتتنوع هذه الإيرادات كما يلي: 59,8% في الشمال، 38,8% في الوسط و 1,3% في الوطن القبلي. أما المخزون الجملي للسدود فقد بلغ 1011,7 مليون متر مكعب مقابل 1449,8 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة المنقضية فيما بلغ المعدل لنفس اليوم للثلاث السنوات الفارطة 971 مليون متر مكعب أي بزيادة تقدر بـ 4%. ويتوزع المخزون العام للسدود كما يلي: 87% في الشمال و 10,5% في الوسط و 2,5% في الوطن القبلي. بلغت نسبة امتلاء السدود بما يقدر 44%. ويقدم الرسم البياني التالي وضعية السدود بتاريخ 2020/09/14.

يمكن للقراء الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالسدود عبر منصة البيانات المفتوحة للمرصد الوطني للفلاحة من خلال الرابط التالي : www.agridata.tn.

المخزون بالسدود (مليون م ³)			الإيرادات			
نسبة التغير (%)	2019	2020	2020/2019 (%)	(%) المعدل 2020/2020	2020 (مليون م ³)	
-31,34%	1281,3	879,8	52,89%	117,36%	31,1	الشمال
-23,32%	138,5	106,2	371,32%	208,25%	20,2	الوسط
-14,67%	30	25,6	29,17%	87,50%	0,7	الوطن القبلي
-30,22%	1449,8	1011,6	78,03%	140,54%	52	المجموع العام

المصدر: الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى



مقتطف من منصة البيانات المفتوحة للمرصد الوطني للفلاحة (www.agridata.tn).

وضعية الأمطار إلى غاية يوم 14/09/2020

خلال الفترة 01/09/20-14/09/20 سجلت أهم كميات الأمطار بمناطق الوسط والشمال الشرقي بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفلاحي الفارط. مقارنة مع معدل الفترة، سجلت كل الجهات زيادة هامة في كميات الأمطار وبالأخص مناطق الوسط التي سجلت فائضا هاما في كميات الأمطار.

وضعية الأمطار إلى يوم 14/09/2020

الجهة	الأمطار إلى يوم 14/09/2020 (مم)	النسبة بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفلاحي الفارط	النسبة بالمقارنة مع معدل الفترة 20/01/09- (14/09/20)	فائض/عجز (%) مقارنة بمعدل الفترة
الشمال الغربي	40,9	97%	272%	+172%
الشمال الشرقي	54,2	121%	387%	+287%
الوسط الغربي	63,9	252%	431%	+331%
الوسط الشرقي	148,1	284%	1061%	+961%
الجنوب الغربي	8,1	72%	188%	+88%
الجنوب الشرقي	8,1	119%	296%	+196%
كامل البلاد	35,2	167%	442%	

اعداد نورة الفرجاني
المرصد الوطني للفلاحة

نزل الأمطار بولاية صفاقس يومي السبت 05 والأحد 06 سبتمبر 2020 وتأثيرها على القطاع الفلاحي

حسب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس شهدت ولاية صفاقس يومي السبت 05 والأحد 06 سبتمبر 2020 نزول كميات هامة من الأمطار شملت كافة معتمدياتها. حيث سجلت كميات هامة من الأمطار في أغلب أنحاء الولاية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. وتراوحت كمية التساقطات في هذه الفترة الوجيزة بين 113 مم بجبنيانة و 10 مم بقرقنة. فقد سجلت معتمدية جبنيانة يوم 2020/09/06 قرابة نصف المعدل السنوي من الأمطار، وسجل قرابة ثلث المعدل السنوي في 5 معتمديات وهي الحنشة والعامرة وعقارب وبئر علي ومنزل شاكر.

وقد ساهمت هذه الأمطار في تعبئة البحيرات الجبلية (20 بحيرة) بما يقارب 2,16 مليون متر مكعب من أصل طاقة خزن جمالية تقدر بـ 2,92 مليون متر مكعب بالإضافة إلى تجميع كميات هامة من المياه ولأول مرة بسد الشفار بما قدره 2 مليون متر مكعب (بطاقة خزن جمالية 2,7 مليون متر مكعب). كما سجل خلال يوم 2020/05/06 سيلان هام للمياه من وادي المعو. وقد قدر حجم هذه المياه السائلة بحوالي 0,6 مليون متر مكعب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموارد المائية تساهم بشكل كبير في شحن الموائد السطحية خاصة في شمال الولاية التي تعاني من الإستغلال المفرط. ومن المتوقع أن يساهم نزول هذا الغيث النافع في انطلاق موسم فلاحي واعد مما يشجع ويدفع العديد من فلاحي الجهة بالشروع والتوسعة في انجاز المساحات المخصصة للزراعات الكبرى الخريفية والتي تعتمد بالأساس على النمط المطري. كما أن لهذه الأمطار أثرا إيجابيا على الكساء النباتي بالإضافة إلى تحسين الحالة الفزيولوجية لغابة الزياتين وخاصة منها المطرية التي تمثل قرابة 80% من مجموع المساحة بالولاية.

إلا أن نزول هذه الكميات الهامة من الأمطار أدى إلى تسجيل بعض الأضرار في المصاطب الميكانيكية لأشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة قدرها 1500 هك بمبلغ جملي يقدر بـ 900 ألف دينار.

المصدر: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس


اعداد نورة الفرجاني
المرصد الوطني للفلاحة

ومضة حول قطاع الدواجن أوت 2020

دجاج اللحم

تراجع انتاج دجاج اللحم خلال الثمانية أشهر المنقضية من السنة الحالية مع تسجيل تراجع خلال شهر أوت 2020 مقارنة بشهر أوت 2019 بنسبة 7,6%.

التطور الشهري لإنتاج دجاج اللحم (2020-2019)




خلال شهر أوت 2020، عرفت أسعار دجاج اللحم عند الانتاج توجها تصاعديا حيث سجلت 3016 مليون/كغ كحد أدنى بتاريخ 2020/08/02 و3614 مليون/كغ كحد أقصى بتاريخ 2020/08/29.

رافق ذلك، ارتفاع لمتوسط السعر الشهري بنسبة 15,7% مقارنة بشهر أوت 2019 (3215,4 مليون/كغ مقابل 2779,8 مليون/كغ).


وبالمقارنة مع شهر جويلية 2020، سجل تراجع طفيف لأسعار شهر أوت، مما أدى إلى تراجع متوسط السعر بنسبة 2,2%.

بحسب التوزيع الجغرافي، كان متوسط السعر عند الانتاج في الجنوب (3316,0 مليون/كغ) أعلى بنسبة 3,9% من السعر في الشمال وأعلى بنسبة 3,5% من السعر في الوسط.

تطور سعر دجاج اللحم عند الانتاج (أوت 2020)



تطور سعر دجاج اللحم عند الانتاج خلال سنة 2019 و2020




بيض الاستهلاك

عرف انتاج بيض الاستهلاك خلال الثمانية أشهر المنقضية من السنة الحالية استقرارا حيث سجل انتاج شهر أوت انخفاضا طفيفا بنسبة 0,6% مقارنة بشهر جويلية 2020 في حين سجل ارتفاعا بنسبة 2,2% مقارنة بشهر أوت من سنة 2019.

لم يتأثر انتاج بيض الاستهلاك بتبعات جائحة كوفيد 19 إذ سجل إلى حدود موفى شهر أوت 2020 زيادة بنسبة 4,6% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

التطور الشهري لإنتاج بيض الاستهلاك (2020-2019)




خلال شهر أوت 2020، شهدت أسعار بيض الاستهلاك عند الإنتاج نسقا تصاعديا حيث سجلت 178,2 مليون/وحدة كحد أقصى بتاريخ 2020/08/31.

رافق ذلك، انخفاض متوسط السعر الشهري بنسبة 13,5% مقارنة بشهر أوت 2019 (139,1 مليون/وحدة مقابل 160,7 مليون/وحدة).


وبالمقارنة مع شهر جويلية 2020، ارتفعت أسعار شهر أوت، مما أدى إلى ارتفاع متوسط السعر بنسبة 6,3% أي 139,1 مليون/وحدة مقابل 130,9 مليون/وحدة.

وفقا للتوزيع الجغرافي، كان متوسط السعر عند الانتاج في الشمال (140,8 مليون/وحدة) أعلى بنسبة 2,1% من السعر في الجنوب وأعلى بنسبة 0,5% من السعر في الوسط.

تطور سعر بيض الاستهلاك عند الإنتاج (أوت 2020)



تطور سعر بيض الاستهلاك عند الإنتاج خلال سنة 2019 و 2020



المصدر: المرصد الوطني للفلاحة باعتماد معطيات المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب.

اعداد يسرى الدويري
المرصد الوطني للفلاحة

أوت 2020

المرصد الوطني للفلاحة

نشرية البقطة - رقم 74

6

إقتناءات تونس من الحبوب خلال اوت 2020

قامت تونس باقتناء 75 ألف طن من الشعير العلفي في 25 أوت 2020 بمعدل سعر واصل إلى الموانئ التونسية 208 دولار/طن مقابل 205.84 دولار/طن خلال طلب العروض السابق بتاريخ 30 جويلية 2020. على أن تصل إلى الموانئ التونسية خلال شهر أكتوبر 2020

وينتظر ان تمكن هاته الكميات، دون اعتبار الصابة المحلية، من تأمين تغطية إضافية لحاجيات البلاد الى بداية شهر جانفي وذلك باعتبار المخزون الاستراتيجي الذي يقدر بشهري استهلاك.

السعر دولار /طن			مقارنة المستورد بالمحلي دينار/طن		
المنتوج	الكمية ألف طن	اوت 2020	المحلي	المستورد	الفارق %
شعير علفي	75	208	530	578.24	9.1

سعر الصرف 1 دولار = 2.78 دينار

المصدر: ديوان الحبوب

اعداد نشأت الجزيري
المرصد الوطني للفلاحة


متابعة أسعار زيت الزيتون باسبانيا من 5 سبتمبر 2020 الى 11 سبتمبر 2020

السعر المتوسط لزيت الزيتون باسبانيا

تحويل 9/9/2020 (د/كغ)	11/9/2020 (أورو/كغ)	
6,625	2,044	زيت الزيتون البكر الممتاز
9,954	1,837	زيت الزيتون البكر
5,704	1,760	زيت الزيتون الوقاد


المصدر: POOLred: <http://www.poolred.com/Default.aspx>

جدول 1 : الحد الأقصى والأدنى لاسعار زيت الزيتون خلال الفترة 5 سبتمبر 2020 – 11 سبتمبر 2020 (الممتاز-البكر-الوقاد) (أورو/كغ)



المصدر: POOLred : <http://www.poolred.com/Default.aspx>

جدول 2 : تطور لاسعار الزيتون باسبانيا خلال الشهر الفارط (12 اوت 2020-11 سبتمبر 2020) (الممتاز-البكر-الوقاد)



اعداد وداد الزيدي

المصدر: <http://www.poolred.com/Publico/GraficoEvolucion.aspx?tipo=0>

المرصد الوطني للفلاحة

مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية يبلغ أعلى مستوياته في ستة أشهر

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 96.1 نقطة في أوت 2020، بزيادة بلغت 1.8 نقاط (2.0 في المائة) عن مستوياته في جويلية و2.1 نقطة (2.2 في المائة) عن مستوياته في الشهر نفسه من العام السابق. ومثلت القيمة المسجلة في أوت، وهي الأعلى منذ شهر فيفري 2020، زيادة للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 98.7 نقاط في أوت، بزيادة بلغت 1.8 نقاط (1.9 في المائة) عن مستوياته في جويلية و6.5 نقاط (7.0 في المائة) عن مستوياته في الشهر نفسه من العام السابق. ومن بين الحبوب الرئيسية، شهدت أسعار الذرة البيضاء والشعير والذرة والأرزّ الزيادة الأكبر. وارتفعت أسعار الذرة البيضاء بشكل ملحوظ للشهر الثاني على التوالي حيث زادت بنسبة 8.7 في المائة عن مستوياتها في جويلية و33.4 في المائة عن مستوياتها في أوت 2019، وتعزى هذه الزيادة في معظمها إلى الطلب الكبير على الواردات من الصين. وارتفعت أسعار الشعير أيضاً بنسبة 3.2 في المائة من شهر إلى آخر، ما يعكس تسارع وتيرة الصادرات من الأرجنتين إلى الصين. وأدت المخاوف بشأن توقعات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأضرار الأخيرة التي لحقت بالمحاصيل في ولاية "أيوا" إلى ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 2.2 في المائة في شهر أوت. وشهدت الأسعار الدولية للأرزّ زيادة أيضاً بعد شهرين متتاليين من التراجع، مدعومة في ذلك بالكميات القليلة المتوافرة خلال الموسم وزيادة الطلب في أفريقيا. وارتفعت أسعار الصادرات في أسواق القمح ولو بشكل طفيف ذلك أن انخفاض الإنتاج المتوقع في أوروبا وزيادة الاهتمام بالشراء دفعا الأسعار إلى الأعلى في نهاية الشهر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 98.7 نقاط في أوت، أي بارتفاع قدره 5.5 نقاط (5.9 في المائة) من شهر إلى آخر، ليبلغ أعلى مستوياته منذ شهر جانفي الثاني 2020. ويعكس هذا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي تطور أسعار زيت النخيل، وبدرجة أقل، زيت الصويا وبذور دوار الشمس واللفت. ويعكس ارتفاع الأسعار الدولية لزيت النخيل بصورة أساسية للتراجع المتوقع في الإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، استمرت أسعار زيت الصويا بالارتفاع. وكانت أسعار زيت بذور دوار الشمس مدعومة من خلال الطلب القوي على الواردات، لا سيما من الصين. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 102.0 نقطة في أوت، أي أنه بقي على حاله تقريباً مقارنة بمستوياته في جويلية وزاد بمقدار 1.7 نقاط (1.7 في المائة) عن مستوياته في الشهر نفسه من العام السابق. وتراجعت عروض أسعار الأجبان والحليب المجفف الكامل الدسم بسبب انخفاض الطلب على الإمدادات المحلية وسط توقعات توافر كميات كبيرة للتصدير في أوسيانيا في موسم الإنتاج الجديد. وفي المقابل، زادت عروض أسعار الزبدة نتيجة تراجع الكميات المتوافرة للتصدير في أوروبا بسبب ارتفاع الطلب الداخلي في وقت أدت فيه موجة الحرّ في أوت إلى هبوط إنتاج الحليب الذي كان يشهد بالفعل انخفاضاً موسميّاً.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 93.2 نقطة في أوت، أي أنه بقي على حاله تقريباً مقارنة بمستوياته في جويلية وانخفض بمقدار 9.1 نقطة (8.9 في المائة) عن مستوياته في الشهر نفسه من العام السابق. كما تراجعت أسعار لحوم الأبقار والدواجن على الرغم من تراجع ذبح الحيوانات والتجهيز في مناطق الإنتاج الرئيسية. وفي موازاة ذلك، تراجعت عروض أسعار لحوم الغنم بسبب ضعف الطلب على الواردات وسط تدفق إمدادات لحم الخراف في الموسم الجديد في أوسيانيا.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 81.1 نقطة في أوت، بزيادة بلغت 5.1 نقطة (6.7 في المائة) عن مستوياته في جويلية و4.9 نقاط (6.4 في المائة) عن مستوياته في أوت 2019. وعكست الزيادة الأخيرة من شهر إلى آخر احتمال تراجع الإنتاج بسبب ظروف الطقس في الاتحاد الأوروبي وتايلند، ثاني أكبر بلد مصدّر للسكر في العالم.

المصدر: <http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/>

التمور: إنتاج يواجه صعوبات تسويقية

Récolte des dattes: une production avec des difficultés de commercialization

Cette récolte sera toutefois accompagnée de difficultés surtout au niveau des prix et de l'exportation. Le directeur général du groupement interprofessionnel des dattes (GID) a fait savoir que la nouvelle saison de la production et de la commercialisation de ces fruits connaîtra des difficultés conjoncturelles. Elles sont caractérisées par une deuxième vague du coronavirus. Ce qui va impacter le rythme de l'exportation.

Les appréhensions des exportateurs, des stockeurs et des unités de transformation et de conditionnement (250 entreprises de conditionnement et d'exportation) vont affecter, certainement, le niveau des prix à la production. A cet effet, une série de réunions de travail est tenue entre tous les intervenants

D'habitude les achats commencent depuis juin et juillet. Alors que les difficultés financières dont souffrent les exportateurs et le non paiement des dus de l'export rendent les exportateurs réticents au niveau de l'achat précoce des dattes. Parmi les difficultés rencontrées dans cette filière figure, la couverture des régimes de dattes a connu une régression. Ce qui a poussé le groupement à intervenir exceptionnellement pour aider les petits producteurs à acquérir des moustiquaires. Il est prévu également de tenir à la fin du mois de septembre courant une autre réunion sur la fixation des prix référentiels à la production pour les dattes à l'effet de protéger les producteurs, outre l'examen d'autres mesures en vue de donner une nouvelle dynamique aux marchés extérieurs. Le responsable a évoqué les préparatifs de cette nouvelle saison. Tout en estimant la période de l'approvisionnement en équipements durant la période COVID-19, toutes les difficultés sont aplanies. Et ce en important 6 millions de moustiquaires et en les mettant à la disposition des producteurs.

Les exportations des dattes ont atteint jusqu'au 11 septembre courant 120 mille tonnes d'une valeur de 832 MD contre 118 mille tonnes d'une valeur de 827 MD au cours de la saison 2018-2019. La propagation du Coronavirus dans le pays accompagné du confinement total en mars 2020 ont bloqué totalement la machine de l'exportation. Et ce avec l'arrêt des unités du conditionnement et de l'emballage. Les objectifs escomptés dans le domaine de l'exportation prévoient l'écoulement de près de 130 mille tonnes au cours de la saison 2019-2020, alors que jusqu'au 20 mars 2020, près de 82 mille tonnes ont été exportées contre 76 mille tonnes au cours de la, saison 2018-2019. Par contre, la Tunisie a exporté de bonnes quantités de dattes vers ses clients traditionnels qui se sont approvisionnés d'une manière précoce, (novembre, décembre et janvier), en prévision du mois de Ramadan. La Tunisie a exporté également 38 mille tonnes au cours de la période du confinement, et la récolte des dattes pour la saison dernière a atteint 334 mille tonnes, avec la dégradation de la qualité, de ce produit par rapport à la saison précédente.

Les zones de production des dattes sont saines des charançons rouges. Bien au contraire, ces insectes touchent principalement les palmiers d'ornementation qui sont en expansion dans le Grand Tunis. Les autorités compétentes ont négocié pour trouver un terrain d'entente vis à vis les obstacles techniques mis par le Maroc, et par de là dépasser cette difficulté, en montrant un certificat sanitaire qui prouve que les dattes tunisiennes sont saines contre tous les résidus des insecticides. Les exportations tunisiennes vers le Maroc sont estimées au cours de cette année à 26 mille tonnes, enregistrant ainsi une baisse de 8 mille tonnes par rapport à l'année, dernière à cause de la propagation de la pandémie COVID-19.

S'appuyant sur les données de l'Organisation Mondiale de l'Agriculture et de l'Alimentation (FAO), la Tunisie occupe le dixième rang international en matière de production des dattes, quatrième position mondiale en quantités exportées et la première à l'échelle mondiale au niveau de la valeur des exportations.

Source : <https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/09/12/recolte-des-dattes-une-production-avec-des-difficultes-de-commercialisation/>

اختفت ثلثا الحيوانات البرية في اقل من 50 عاما

Les deux-tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans

Le monde a perdu plus des deux-tiers de ses populations d'animaux sauvages en moins de 50 ans, principalement à cause de l'activité humaine, avertit le Fonds mondial pour la nature (WWF), qui pointe les dangers de cet effondrement pour l'avenir de l'humanité.

Entre 1970 et 2016, 68% de cette faune sauvage a disparu, selon l'Indice planète vivante, outil de référence publié tous les deux ans par le WWF. La cause principale est la destruction d'habitats naturels, notamment pour l'agriculture, une tendance qui risque de favoriser de nouvelles pandémies du type Covid-19 en mettant au contact humains et animaux, ce qui favorise la transmission de virus d'espèce à espèce.

Cet indice, compilé en coopération avec la Société zoologique de Londres, prend en compte environ 4.000 espèces de vertébrés, répartis en quelque 21.000 populations d'animaux à travers le monde. Il enregistre une nouvelle accélération de la chute de biodiversité, qui s'établissait à 60% lors du dernier rapport en 2018 (période 1970/2014).

Depuis 30 ans nous voyons la chute s'accélérer et ça continue dans la mauvaise direction, Nous assistons à la destruction de la nature par l'humanité. Le tout à la vitesse de l'éclair par rapport aux millions d'années depuis lesquelles de nombreuses espèces vivent sur cette planète. Tous les voyants de notre planète sont au rouge avec le message : échec système.

Car depuis 50 ans, notre monde a été transformé par une explosion du commerce mondial, de la consommation et de la croissance de la population humaine. Mais ces changements, notamment la déforestation à des fins agricoles, ont eu un coût énorme sur la nature et l'humanité dépasse désormais chaque année son « budget biologique », consommant plus que les capacités de régénération de la Terre.

S'y ajoutent les effets attendus du réchauffement climatique, qui modifie lui aussi les habitats naturels et met jusqu'à 20% des espèces sauvages en danger d'extinction d'ici la fin du siècle. Les pertes montent à 84% pour les espèces d'eau douce (poissons, oiseaux, amphibiens, mammifères...). Et certaines régions paient un tribut particulièrement lourd : les zones tropicales d'Amérique centrale et latine ont ainsi subi un effondrement de 94%.

Face à cette situation les gens commencent à s'inquiéter, nous avons un devoir moral de coexistence avec la planète, mais maintenant il y a aussi cet élément nouveau, l'impact sur nos sociétés, notre économie et, bien sûr, notre santé.

Source : https://www.liberation.fr/depeches/2020/09/10/les-deux-tiers-de-la-faune-sauvage-ont-disparu-en-moins-de-50-ans-selon-le-wwf_1799066

النباتات تمتص كمية أقل من الكربون بسبب الجفاف

Les plantes absorbent moins de carbone à cause des sécheresses

La sécheresse en Europe réduit l'absorption du carbone et le rendement des cultures, conclut une série de 17 études scientifiques réalisées dans le cadre de l'infrastructure de recherche Icos (Système intégré d'observation du carbone).

Plus de 200 scientifiques se sont ainsi intéressés à comment la nature et les cultures européennes réagissent à une grande sécheresse, à l'image de celle qui a marqué les trois derniers étés, de 2018 à 2020. Les résultats révèlent qu'en 2018, les puits de carbone ont baissé de 18 %, tandis que les cultures ont enregistré leur niveau de rendement le plus bas depuis des décennies. Ces résultats sont importants car il est probable que la fréquence de ces grandes sécheresses augmente considérablement à l'avenir.

Les études couvrent des régions allant de l'Espagne à la Suède, en passant par la Finlande, la République tchèque, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et la Belgique.

D'après les résultats présentés, les plantes ont d'abord profité d'un temps chaud et ensoleillé au printemps 2018, mais leurs racines ont ensuite manqué d'eau pendant la canicule estivale. Avec la sécheresse, les prairies ont « bruni », entraînant des pénuries de foin pour le bétail, et de nombreuses cultures ont enregistré leur rendement le plus bas depuis des décennies, provoquant des pertes financières dans de nombreux secteurs d'activité. Plusieurs études montrent que la sécheresse des sols a été encore plus néfaste pour les plantes que les hautes températures ou l'humidité de l'air par exemple.

Une partie des études a montré qu'à l'échelle européenne, les forêts se sont protégées en réduisant leur évaporation et leur croissance, ce qui a entraîné une baisse de l'absorption de dioxyde de carbone. De manière générale, les puits de carbone ont diminué de 18 %, selon une étude portant sur 56 sites.

Ces études montrent également que la réaction de la végétation à un été très sec dépend beaucoup des conditions climatiques du printemps, voire de l'hiver précédent. Dans certaines parties de l'Europe, l'hiver 2018 a été humide, ce qui a laissé beaucoup d'humidité dans les sols. En revanche, le printemps a été ensoleillé et précoce, entraînant une croissance de la végétation plus importante que la moyenne et une absorption de carbone atmosphérique plus élevée que d'habitude. Par endroits, cette croissance printanière précoce a suffi à compenser la baisse ultérieure de l'absorption de carbone, en été. Si la communauté scientifique pouvait prévoir ces sécheresses et leurs conséquences plusieurs mois avant leur apparition, cela favoriserait l'adaptation au changement climatique.


L'Icos est une infrastructure de recherche sur les gaz à effet de serre à l'échelle européenne. Elle produit des données standardisées sur les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ainsi que sur les flux de carbone entre l'atmosphère, les écosystèmes et les océans.

Source : <https://reporterre.net/A-cause-des-secheresses-les-plantes-absorbent-moins-de-carbone>

حرائق قياسية في القطب الشمالي وأمريكا الشمالية Des feux record dans l'Arctique et l'Amérique du Nord

Copernicus, le service européen de surveillance de l'atmosphère, révèle le résultat de sa surveillance des grands feux cet été. Le bilan est sombre : l'Arctique a battu ses records d'émission de CO₂ en raison des feux de forêt, et le sud-ouest des États-Unis a connu une activité de feu extrême en août.

Les incendies de forêt qui font rage cet été dans le cercle arctique ont déjà battu les records d'émissions de l'année dernière, avec des panaches de fumée couvrant l'équivalent de plus d'un tiers du Canada, signale ainsi Copernicus. Les scientifiques ont estimé que les émissions de CO₂ provenant des incendies du cercle arctique ont augmenté d'un peu plus d'un tiers cette année par rapport à 2019.



La plupart des incendies de forêt ont été observés en République de Sakha, en Russie, décimant des millions d'hectares de terres et créant une forte augmentation des émissions de CO₂. Bien que l'origine des incendies soit incertaine et difficile à déterminer, on pense que certains incendies en début de saison ont été causés par des feux dits « zombies », qui ont pu couver sous terre pendant les mois d'hiver.

Dans le même temps, une grande région du sud-ouest des États-Unis a connu ses propres problèmes d'incendies de forêt en raison de la canicule avec de grands panaches de fumée observés se déplaçant vers l'est, à travers les Grands Lacs, en direction de l'Atlantique Nord. La Californie, en particulier, a connu une importante activité de feux de forêt, dont les 2e et 3e pires incendies de l'histoire de l'État.

Principalement situés en Californie et au Colorado, ces feux particulièrement intenses et étendus auraient été déclenchés par la foudre. Les données montrent que, pour le Colorado, l'intensité pour l'ensemble de l'État a été bien supérieure à la moyenne 2003-2019 pendant la majeure partie du mois d'août, tandis qu'en Californie, l'intensité a atteint son maximum au cours de la deuxième moitié du mois.

Source : <https://reporterre.net/Cet-ete-l-Arctique-et-l-Amerique-du-nord-ont-connu-des-feux-record>

اليقظة القانونية:

قرار من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.

<http://www.onagri.agrinet.tn/uploads/jortagri/9574.pdf>

أمر حكومي عدد 758 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "البليو رباعي" بفوسانة من ولاية القصرين.

<http://www.onagri.agrinet.tn/uploads/jortagri/9575.pdf>

أمر حكومي عدد 759 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بإحداث منطقة تحجير الموارد المائية بمائدة "سبيبة- حث" بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين

<http://www.onagri.agrinet.tn/uploads/jortagri/9576.pdf>

أمر حكومي عدد 760 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

<http://www.onagri.agrinet.tn/uploads/jortagri/9577.pdf>

اليقظة الوثائقية:

- IMPACT ECONOMIQUE DU COVID-19 EN TUNISIE : ANALYSE EN TERMES DE VULNERABILITE DES MENAGES ET DES MICRO ET TRÉS PETITES ENTREPRISES
- Tunisie : Quel avenir pour les coopératives agricoles
- التوجهات الاستراتيجية والبرامج العملية لتنمية صادرات زيت الزيتون في أفق 2030
- Eau et assainissement pour tous en Tunisie Un objectif réaliste
- The covid-19 pandemic threats on food security in the mediterranean regionn
- Code de conduite international sur la gestion des pesticides Directives sur les pesticides extrêmement dangereux.



Vous trouverez ces documents et d'autres publications sur notre blog documentaire de l'ONAGRI : AGRI-DOC.SP@CE

اعداد صباح سالم
المركز الوطني للفلاحة

المرصد الوطني للفلاحة



30 شارع ألان سافاري , تونس 1002
الموقع: <http://www.onagri.tn>
الهاتف: (+216) 71 801 055/478
الفاكس : (+216) 71 785 127
الموقع البريدي : onagri@iresa.agrinet.tn
<http://www.agridata.tn/>